

Elektro-Frittenwanne offener Unterbau 2kW GN 1/1-150h

Elektro-Frittenwanne 2kW, 1GN 1/1-150h, offener Unterbau



Artikel-Nr.: 10414401 GTIN: 4059395096484 UVP: 2.519,00 EUR * * zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
- Offener Unterbau
- Infrarotstrahler oben und Heizelement unter dem Behälter
- Thermostat zur Temperaturregelung von +30 °C bis +90 °C
- Behälter GN 1/1 = 15 cm
- Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen

Technische Daten:

Geräteart Fritteusen

Preisgruppe С

Abmessungen außen:

Breite 400 mm Tiefe 730 mm Höhe 900 mm

Aufstellart Standgerät

Anzahl Becken

Anschlußart Anschlussfertig (230V)

Anschlusswert Elektro 2 kW 230 Volt Spannung Bruttogewicht 63 kg **SWS** Ja Gerätetyp Standgerät 700 Elektro

Bautiefe Betriebsart Unterbau offen

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409 Preis: 19,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de