

Gläserespülmaschine Ready 305

Die Gewerbespülmaschine Ready 305 mit Water Fresh Filtersystem ist eine sehr kompakte **Gläserespülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der Gläserespüler verfügt über eine elektromechanische Steuerung und einer digitalen Temperaturanzeige. Weiterhin verfügt die Spülmaschine über ein Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige. Insgesamt stehen beim Gläserespüler 2 Spülprogramme mit 90 und 120 Sekunden zur Verfügung. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Gläserespülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharmee, Nachspülarms und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe bietet Ihnen unsere Gläserespülmaschine optimalen Komfort. Der tiefgezogene und geschweißte Tank sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Gläserespülmaschine mit 2 Neutralkörben und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20121001
GTIN: 4059395094787
UVP: 1.761,00 EUR *
* zzgl. USt.






Produktvorteile:

- Elektromechanische Steuerung
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosiergeräte
- Digitale Temperaturanzeige
- Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- 2 Spülprogramme 90 und 120 Sekunden
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarms aus Kunststoff
- Thermostopp
- Double-Flow Pumpe
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarms und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- 2 Körbe aus Kunststoff 350 x 350 x 150 mm
- 1 Besteckköcher 105 x 105 x 140 mm

Technische Daten:

| | |
|--|---|
| Geräteart | Gläserpülmaschinen |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 401 mm |
| Tiefe | 490 mm |
| Höhe | 595 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Selbstreinigung | Ja |
| Steuerung | Elektromechanisch |
| Aussenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlusswert Elektro | 3,5 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 30 kg |
| Serienzubehör | 2 Neutralkörbe, 1 Besteckkorb |
| SWS | Ja |
| Max. Gläsererschubhöhe | 240 mm |
| Einschubhöhe | 240 mm |
| Korbgröße | 350x350 mm |
| Waschzeit pro Zyklus | 90 / 120 Sekunden |
| Waschtemperatur bis | 60 °C |
| Nachspültemperatur bis | 65 °C |
| Maximale Korbleistung | 40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar |
| Pumpenleistung | 150 W |
| Boilerart | Druckabhängig |
| Boilerheizung | 3 kW |
| Tankheizung | 1 kW |
| Tankinhalt | 7 L |
| Boilerinhalt | 3 L |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 2 L bei 2 bar Wasserdruck |
| Klarspülmitteldosiergerät | Ja |
| Spülmitteldosiergerät | Ja |
| Einspülservice Kosten Rechner | 335 € |

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen
Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Preis: 335,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 120001

Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 303, 305
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig

GTIN: 4059395029345

Preis: 79,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 121010

Glaseinsatz für Körbe 50x50cm aus Kunststoff
für Ready-Line Serie 500

GTIN: 4059395028003

Preis: 49,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 121012

Untertasseneinsatz aus Kunststoff für Körbe 38,5x38,5cm
für Ready-Line Serie 400 und 1400

- für Körbe 38,5x38,5cm
- aus Draht, kunststoffbeschicht

GTIN: 4059395028010

Preis: 49,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 121013

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR *
* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.