

## Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 4

Aufsatzvitrine für Speiseeis mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Wanne ist berohrt um eine gleichmäßige Kälte zu erreichen. Der formschön gebogene Aufbau aus durchsichtigem Kunststoff und Hebedeckel mit Griff aus lassen einen optimalen Blick auf die Ware zu. Weiterhin wird durch die LED-Beleuchtung die Ware in den Vordergrund gestellt. Das Gerät kann mit 4x 5 Liter. Eisschalen mit den Maßen 360x 165 x 120 mm oder mit 4x 7 Liter Eisschalen mit den Maßen 360x165x150 mm ausgerüstet werden. Die Eisschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 23301166  
 GTIN: 4059395101966  
 UVP: 2.864,00 EUR \*  
 \* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berohrte Wanne
- Gebogener Aufbau aus durchsichtigem Kunststoff
- Klappbare und gebogene Hebescheibe mit Griff
- LED Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Für 5 Liter und 7 Liter Eisschalen geeignet, nicht im Lieferumfang

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	Microgel 4
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1075 mm
<b>Tiefe</b>	560 mm
<b>Höhe</b>	470 mm
<b>Aufstellart</b>	Aufsatz
<b>Temperaturbereich von</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-18 °C
<b>Bestückung</b>	Eisschale
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	4 Eisschalen 5 oder 7 Liter
<b>Behältertiefe</b>	150 mm
<b>Anzahl Behälter</b>	4
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	CNS, Kunststoff
<b>Innenmaterial</b>	CNS, Kunststoff
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,19 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	52 kg
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	50 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	30 g

### Energiedaten

<b>Warenpräsentationsfläche (TDA)</b>	0,24 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	1400 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	B

Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	12,0
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	L3
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
EPREL Registrierungsnummer	1805469
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



**1400** kWh/annum



2019/2018

### Weitere Ansichten



### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

#### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



